

PERSUM[®]
HIGH QUALITY




ANDAMIO ALTEZZA STANDARD S

Código: N / A

Nuevos andamios de aluminio modulares con alturas de trabajo de hasta **8.3 metros**.

QR con enlace directo al producto



Categorías: [Altezza S](#), [Andamios](#), [Familia Altezza Standard](#), [Familia Altezza Top S](#), [Gama Altezza Standard](#)

ALTEZZA STANDARD

Los sistemas de **andamios profesionales Altezza Standard S** están formados por módulos tubulares de **Ø50 mm**, permitiendo configuraciones de alturas de trabajo de hasta **8,3 metros**.

Descripción del producto

- Gracias a la estructura de aluminio, su montaje es muy fácil y el sistema de andamios es ligero.
- Cruceta simple que aporta robustez y estabilidad.
- Estabilizadores con tacos de goma blanda antideslizantes.
- Alturas de trabajo aproximadas desde 3,90 m hasta 8,30 m.
- Plataformas de trabajos de 1,00m, 1,80 m y 2,40 m.
- Ruedas de Ø200mm con sistema de doble freno regulable en altura para solventar problemas de desnivelación.



- Gancho de seguridad que consigue una unión fácil, rápida y segura.
- Andamio tubular de Ø50mm y espesor de 1,8 mm. Fácil montaje y desmontaje mediante pasadores.
- Incluye rodapiés que impiden la caída de herramientas.
- Destinado para trabajos profesionales de uso intensivo.
- Ofrecemos una garantía de 5 años.
- Todos nuestros **andamios** de la serie **Altezza Standard S** están fabricados según la normativa **EN 1004**.

Fabricado según

EN 1004

NORMA

Características

- Posibilidad de trabajar dos personas.
- Carga máxima: 200 kg/m² (2,0 kN/m²), según el grupo de andamios clase 3.
- Compatible con todos los Andamios y piezas Tubulares PERSUM.

Para información detallada y consultas, contáctenos.

También ofrecemos el andamio Altezza Standard L con plataformas de

120x240cm - 120x180cm - 120x100cm

[Enlace Altezza Standard L](#)

Si necesita más información no dude en contactar con nosotros.

Peso

N/D



Dimensiones	N/D
Medida de plataforma	100 cm, 180 cm, 240 cm
Altura de trabajo	3 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros, 14 metros

VARIACIONES




Imagen	Código:	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Medida de plataforma	Altura de trabajo
	14H0392			> Descargar Guía de montaje y uso > Descargar Mapa 2D	240 cm	3 metros
	14H0301				240 cm	4 metros
	14H0302				240 cm	6 metros











Imagen	Código:	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Medida de plataforma	Altura de trabajo
	14H0393				180 cm	3 metros
	14H0307				180 cm	4 metros
	14H0308				180 cm	6 metros
	14H0309				180 cm	8 metros

Imagen	Código:	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Medida de plataforma	Altura de trabajo
	14H0313				100 cm	4 metros
	14H0394				100 cm	3 metros
	14H0314				100 cm	6 metros
	14H0315				100 cm	8 metros

GALERÍA DE IMÁGENES

Persum[®]
HIGH QUALITY



ANDAMIO TUBULAR Ø50
de **1.8mm** de espesor



GANCHO de ALUMINIO
proporciona una unión
fácil y segura



ESTABILIZADORES
fáciles de colocar y con tacos
antideslizantes más seguros

PERSUM